



- 1 Betonowa kostka brukowa typu Behaton lub Holland gr. 8 cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Podbudowa z betonu C12/15 ułożona w warstwach spadkowych (grubość warstwy do zweryfikowania po zerwaniu krat betonowych). Obowiązującym kryterium grubości warstwy są rzędne terenu gr. 15-20 cm

RYSUNEK JEST CZĘŚCIĄ DZIEŁA CHRONIONEGO
PRAWEM AUTORSKIM ,WPROWADZANIE ZMIAN,
POWIELANIE , WYKORZYSTYWANIE W SPOSÓB
NIEZGODNY Z NABYTAMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI
WYMAGA PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

INWESTOR: Gmina Miastków Kościelny ul. Rynek 6 08-420 Miastków Kościelny	
PROJEKT: Modernizacja kompleksowego sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" wraz z budową placu zabaw w Miastkowie Kościelnym przy ul. Szkolnej	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: HOME-INVEST ul. Św Floriana 51, 08-404 Górzno	
PROJEKTANT: Łukasz Błażejczyk	
OPRACOWAŁ: Łukasz Błażejczyk	
RYSUNEK: Przekrój przez nawierzchnie utwardzone przed wejściem do szatni	
FAZA: Projekt wykonawczy	DATA: 03.2025
BRANŻA: Architektoniczno-budowlana	NR RYS. 1